

Zovirax è un antivirale a base di Aciclovir indicato contro i virus erpetici HSV (*Herpes Simplex Virus*, responsabile di varie manifestazioni cliniche tra cui la stomatite erpetica) e VZV (*Varicella Zoster Virus*, responsabile della varicella e dello zoster cutaneo).

In questo breve estratto vediamo il dosaggio. Per approfondire pubblicheremo a breve un articolo più ampio sul farmaco.

## DOSAGGIO

Il dosaggio varia in base al peso e al tipo di infezione. La via di somministrazione orale presenta scarso assorbimento da cui risulta una biodisponibilità di appena il 20%. Ciò vuol dire che solo il 20% di ciò che si assume per bocca passa effettivamente in circolo. Ecco perchè il dosaggio orale dell'aciclovir è tanto più elevato rispetto al dosaggio endovena! Infatti:

- Dose Orale: 20 mg/Kg/dose per per 4 volte al giorno in caso di *Varicella* e per 5 volte al giorno in caso di *Zoster*
- Dose Endovena: 5 mg/Kg/dose per 3 volte al giorno in caso di *Encefalite Erpetica (HSV)*  
- 10 mg/kg/dose per 3 volte al giorno in caso di *Varicella o Zoster in Immunodepressi (VZV)*

La singola dose orale massima è di 800 mg (ovvero 10 ml di sciroppo) e si raggiunge dai 40 Kg di peso corporeo in poi. Essa può essere ripetuta fino a 5 volte (caso dello Zoster) equivalendo dunque a 4000 mg al giorno!

Ecco il nostro schema pratico di dosaggio orale di Zovirax Sospensione 8%:



CERCHI UN  
**PEDIATRA  
A CASA?**

11:29  
Elenco Medici  
Seleziona uno o più medici e attendi il primo che risponderà  
SELEZIONA TUTTI  
Dott. Iva Trevisano  
Disponibile  
Dott. Domenico Arcuri  
Disponibile  
Dott. Maria Pia Panicucci  
Non Disponibile  
Dott. Gaetano Padovano  
Disponibile  
Dott. Marzio Calabresi  
Disponibile  
Dott. Sebastiano Cremonesi  
Non Disponibile

SCARICA L'APP

faro PEDIATRICO  
Download on the App Store  
DISPONIBILE SU Google Play

ZOVIRAX SOSPENSIONE 8% (80 mg/ml)

- In caso di Varicella DOSE in ml equivale a: *Peso diviso 4 per 4 volte al giorno*
- In caso di Zoster DOSE in ml equivale a: *Peso diviso 4 per 5 volte al giorno*

Es: *Bimbo che pesa 20 Kg la dose sarà 5 ml ogni 6 ore (se Varicella) oppure 5 ml ogni 5 ore (se Zoster). Per ottenere i 5 ml ho semplicemente fatto 20 diviso 4.*